

**Allegato al Certificato di Controllo della Produzione della Fabbrica***Annex to certificate of conformity of the factory production control***N.: 0302-CPR-0199****Elenco prodotti rientranti nel sistema di controllo***List of products included in the control system*

Pagina 1 di 4

| Norma di riferimento      | Codice<br>identificativo<br>Prodotto<br>Tipo | Descrizione prodotto                                           | Designazione          |
|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| EN 13108-1:2006 / AC:2008 | DoP 01.P                                     | Strato di usura calcareo con bitume TQ                         | CB 8 SUP 50/70        |
| EN 13108-7:2006 / AC:2008 | DoP 03.P                                     | Strato di usura drenante con bitume hard                       | PA 20 PMB 45/80       |
| EN 13108-1:2006 / AC:2008 | DoP 04.P                                     | Strato di usura tipo A con bitume TQ                           | CB 12,5 SUP 50/70     |
| EN 13108-1:2006 / AC:2008 | DoP 05.P                                     | Strato di usura tipo A con bitume modificato soft              | CB 12,5 SUP PBM 45/80 |
| EN 13108-1:2006 / AC:2008 | DoP 06.P                                     | Strato di usura tipo A con bitume modificato hard              | CB 12,5 SUP PBM 45/80 |
| EN 13108-1:2006 / AC:2008 | DoP 07.P                                     | Strato di usura tipo B con bitume TQ                           | CB 8 SUP 50/70        |
| EN 13108-1:2006 / AC:2008 | DoP 08.P                                     | Strato di usura tipo B con bitume modificato soft              | CB 8 SUP PBM 45/80    |
| EN 13108-1:2006 / AC:2008 | DoP 09.P                                     | Strato di usura tipo B con bitume modificato hard              | CB 8 SUP PBM 45/80    |
| EN 13108-1:2006 / AC:2008 | DoP 10.P                                     | Strato di usura tipo B con bitume TQ e polimeri                | CB 8 SUP 50/70        |
| EN 13108-1:2006 / AC:2008 | DoP 11.P                                     | Strato di usura tipo B con bitume TQ e fresato                 | CB 8 SUP 50/70        |
| EN 13108-1:2006 / AC:2008 | DoP 12.P                                     | Strato di usura tipo B con bitume modificato soft +<br>fresato | CB 8 SUP PBM 45/80    |
| EN 13108-1:2006 / AC:2008 | DoP 13.P                                     | Strato di usura tipo B con bitume modificato hard<br>+ fresato | CB 8 SUP PBM 45/80    |
| EN 13108-1:2006 / AC:2008 | DoP 14.P                                     | Strato di usura tipo B con bitume TQ e polimeri +<br>fresato   | CB 8 SUP 50/70        |
| EN 13108-1:2006 / AC:2008 | DoP 15.P                                     | Strato di binder con bitume TQ                                 | CB 20 BIN 50/70       |
| EN 13108-1:2006 / AC:2008 | DoP 16.P                                     | Strato di binder con bitume soft                               | CB 20 BIN PBM 45/80   |
| EN 13108-1:2006 / AC:2008 | DoP 17.P                                     | Strato di binder con bitume hard                               | CB 20 BIN PBM 45/80   |

Prima emissione  
*First issue*

31/10/2016

Emissione corrente  
*Current issue*

17/03/2026

dr. ing. Giuseppe Leuci  
(Direttore tecnico)

**Allegato al Certificato di Controllo della Produzione della Fabbrica***Annex to certificate of conformity of the factory production control***N.: 0302-CPR-0199****Elenco prodotti rientranti nel sistema di controllo***List of products included in the control system*

Pagina 2 di 4

| Norma di riferimento      | Codice<br>identificativo<br>Prodotto Tipo | Descrizione prodotto                                       | Designazione              |
|---------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| EN 13108-1:2006 / AC:2008 | DoP 18.P                                  | Strato di binder con bitume TQ e polimeri                  | CB 20 BIN 50/70           |
| EN 13108-1:2006 / AC:2008 | DoP 19.P                                  | Strato di binder con bitume TQ + fresato                   | CB 20 BIN 50/70           |
| EN 13108-1:2006 / AC:2008 | DoP 20.P                                  | Strato di binder con bitume soft + fresato                 | CB 20 BIN PBM 45/80       |
| EN 13108-1:2006 / AC:2008 | DoP 21.P                                  | Strato di binder con bitume hard + fresato                 | CB 20 BIN PBM 45/80       |
| EN 13108-1:2006 / AC:2008 | DoP 22.P                                  | Strato di binder con bitume TQ e polimeri<br>+ fresato     | CB 20 BIN 50/70           |
| EN 13108-1:2006 / AC:2008 | DoP 23.P                                  | Strato di binderino + fresato                              | CB 12,5 BIN 50/70         |
| EN 13108-1:2006 / AC:2008 | DoP 24.P                                  | Strato di basebinder con bitume TQ                         | CB 31,5 BASE 50/70        |
| EN 13108-1:2006 / AC:2008 | DoP 25.P                                  | Strato di basebinder con bitume soft                       | CB 31,5 BASE PBM<br>45/80 |
| EN 13108-1:2006 / AC:2008 | DoP 26.P                                  | Strato di basebinder con bitume hard                       | CB 31,5 BASE PBM<br>45/80 |
| EN 13108-1:2006 / AC:2008 | DoP 27.P                                  | Strato di basebinder con bitume TQ e<br>polimeri           | CB 31,5 BASE 50/70        |
| EN 13108-1:2006 / AC:2008 | DoP 28.P                                  | Strato di basebinder con bitume TQ +<br>fresato            | CB 31,5 BASE 50/70        |
| EN 13108-1:2006 / AC:2008 | DoP 29.P                                  | Strato di basebinder con bitume soft +<br>fresato          | CB 31,5 BASE PBM<br>45/80 |
| EN 13108-1:2006 / AC:2008 | DoP 30.P                                  | Strato di basebinder con bitume hard +<br>fresato          | CB 31,5 BASE PBM<br>45/80 |
| EN 13108-1:2006 / AC:2008 | DoP 31.P                                  | Strato di basebinder con bitume TQ e<br>polimeri + fresato | CB 31,5 BASE 50/70        |
| EN 13108-1:2006 / AC:2008 | DoP 32.P                                  | Strato di base con bitume TQ                               | CB 31,5 BASE 50/70        |

Prima emissione  
*First issue* 31/10/2016Emissione corrente  
*Current issue* 17/03/2026dr. ing. Giuseppe Leuci  
(Direttore tecnico)

CST-M 1803-a/9

**Allegato al Certificato di Controllo della Produzione della Fabbrica***Annex to certificate of conformity of the factory production control***N.: 0302-CPR-0199****Elenco prodotti rientranti nel sistema di controllo***List of products included in the control system*

Pagina 3 di 4

| Norma di riferimento      | Codice<br>identificativo<br>Prodotto Tipo | Descrizione prodotto                                | Designazione           |
|---------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
| EN 13108-1:2006 / AC:2008 | DoP 33.P                                  | Strato di base con bitume soft                      | CB 31,5 BASE PBM 45/80 |
| EN 13108-1:2006 / AC:2008 | DoP 34.P                                  | Strato di base con bitume hard                      | CB 31,5 BASE PBM 45/80 |
| EN 13108-1:2006 / AC:2008 | DoP 35.P                                  | Strato di base con bitume TQ e polimeri             | CB 31,5 BASE 50/70     |
| EN 13108-1:2006 / AC:2008 | DoP 36.P                                  | Strato di base con bitume TQ + fresato              | CB 31,5 BASE 50/70     |
| EN 13108-1:2006 / AC:2008 | DoP 37.P                                  | Strato di base con bitume soft + fresato            | CB 31,5 BASE PBM 45/80 |
| EN 13108-1:2006 / AC:2008 | DoP 38.P                                  | Strato di base con bitume hard + fresato            | CB 31,5 BASE PBM 45/80 |
| EN 13108-1:2006 / AC:2008 | DoP 39.P                                  | Strato di base con bitume TQ e polimeri + fresato   | CB 31,5 BASE 50/70     |
| EN 13108-5:2006 / AC:2008 | DoP 43.P                                  | Strato di usura multifunzionale SMA con bitume hard | SMA 14 PBM 45/80       |
| EN 13108-1:2006 / AC:2008 | DoP 44.P                                  | Strato di usura multifunzionale SMA con bitume hard | CB 31,5 BASE 45/80     |
| EN 13108-1:2006 / AC:2008 | DoP 45.P                                  | Strato di base con bitume hard + fresato            | CB 31,5 BASE 45/80     |
| EN 13108-1:2006 / AC:2008 | DoP 46.P                                  | Strato di basebinder con bitume hard + fresato      | CB 20 BIN PBM 45/80    |
| EN 13108-1:2006 / AC:2008 | DoP 47.P                                  | Strato di binder con bitume hard + fresato          | CB 8 SUP PBM 45/80     |
| EN 13108-1:2006 / AC:2008 | DoP 48.P                                  | Strato di usura tipo B con bitume modificato hard   | CB 31,5 BASE 50/70     |

Prima emissione

*First issue*

31/10/2016

Emissione corrente

*Current issue*

17/03/2026

dr. ing. Giuseppe Leuci  
(Direttore tecnico)

CST-M 1803-a/9

**Allegato al Certificato di Controllo della Produzione della Fabbrica***Annex to certificate of conformity of the factory production control***N.: 0302-CPR-0199****Elenco prodotti rientranti nel sistema di controllo***List of products included in the control system*

Pagina 4 di 4

| Norma di riferimento      | Codice<br>identificativo<br>Prodotto Tipo | Descrizione prodotto                                                                 | Designazione          |
|---------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| EN 13108-1:2006 / AC:2008 | DoP 49.P                                  | Strato di binder con bitume TQ + fresato                                             | CB 20 BIN 50/70       |
| EN 13108-1:2006 / AC:2008 | DoP 50.P                                  | Strato di usura tipo B con bitume TQ                                                 | CB 8 SUP 50/70        |
| EN 13108-1:2006 / AC:2008 | DoP 02.E                                  | Strato di Usura fonoassorbente con metodo DRY                                        | CB 8 SUP 50/70        |
| EN 13108-1:2006 / AC:2008 | DoP 40.E                                  | Strato di Usura fonoassorbente con bitume hard e granulato di asfalto con metodo DRY | CB USU B FA 002       |
| EN 13108-1:2006 / AC:2008 | DoP 42.U                                  | Miscela di sub ballast con bitume TQ                                                 | CB 20 BIN 50/70       |
| EN 13108-5: 2006/AC:2008  | DoP 51.U                                  | Strato di usura antiskid con bitume hard                                             | CB 8 SUP 45/80 70     |
| EN 13108-1:2006 / AC:2008 | DoP 52.U                                  | Strato di usura basaltico tipo A con bitume hard                                     | CB 12,5 SUP 45/80 70  |
| EN 13108-1:2006 / AC:2008 | DoP 53.U                                  | Strato protettivo per impalcati ferroviari                                           | CB 10 SUP 50/70       |
| EN 13108-1:2006 / AC:2008 | DoP 54.U                                  | Strato di usura basaltico tipo B con granulato, ACF e bitume hard                    | CB 12,5 SUP 45/80 70  |
| EN 13108-1:2006 / AC:2008 | DoP 55.U                                  | Strato di binder con granulato, ACF e bitume hard                                    | CB 20 BIN 45/80 70    |
| EN 13108-1:2006 / AC:2008 | DoP 56.U                                  | Strato di base con granulato, ACF e bitume hard                                      | CB 31,5 BASE 45/80 70 |

Prima emissione  
*First issue*

31/10/2016

Emissione corrente  
*Current issue*

17/03/2026

dr. ing. Giuseppe Leuci  
(Direttore tecnico)

CST-M 1803-a/9